



**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2015 года № 32

О внесении изменений в «Правила благоустройства и озеленения на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области»

В целях оптимизации и усовершенствования деятельности юридических и физических лиц, в сфере благоустройства сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в «Правила благоустройства и озеленения на территории сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области» следующие изменения и дополнения:

Дополнить Правила разделом 4.5. «Зоны ответственности физических и юридических лиц», следующего содержания:

4.5.1. Охранная зона - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс линий электропередач, газопроводов, водопроводов, а также вокруг других объектов газораспределительной сети и объектов электросетевого и водопроводного (канализационного) хозяйства, в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

4.5.2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого, газораспределительного и водопроводного (канализационного) хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к месту проведению обслуживания и устранению повреждений сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;

е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери соответствующих станций, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

и) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным объектам, ограждениям и зданиям сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

к) самовольно подключаться к сетям.

4.5.3. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранный зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

Вокруг подстанций – от периметра ограждения – 2 метра, в случае отсутствия ограждения - расстояние равное высоте сооружения (подстанции).

4.5.4. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

4.5.5. Для сетей водоснабжения и канализации охранная зона составляет по 5 м в каждую сторону от края боковой стенки трубы.

4.5.6. Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов газораспределительного и электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:

а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;

б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников и иной растительности (сорной травы) на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода, линии электропередач, подстанций, газорегуляторных и иных пунктов.

4.5.7. Для обеспечения соблюдения настоящих правил для собственников жилых домов и иных объектов недвижимого имущества (физических и юридических лиц), на территории сельского поселения Красный Яр, устанавливаются зоны ответственности: для физических лиц – 2 метра от внешней стороны стены, ограждения и прочих границ объекта недвижимого имущества; для юридических лиц – 15 метров от внешней стороны стены, ограждения и прочих границ объекта недвижимого имущества.

4.5.8. Лица, указанные в п.4.5.7. настоящих правил обязаны производить окос сорной растительности, уборку мусора в границах, установленных в п.4.5.7. настоящих Правил.

4.5.9. Юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую иную деятельность, обязаны производить:

в холодное время года: уборку снега и обработку противогололедными средствами территории, определенной в п.4.5.7. Правил;

в теплое время года: содержать территорию, определенную в п.4.5.7. Правил в чистоте (производить подметание и ежедневную уборку ТБО)».

4.5.10. Юридические и физические лица осуществившие или осуществляющие строительство водопроводных (водоразборных) колодцев в целях подключения к сетям водоснабжения обязаны содержать

водопроводные (водоразборные) колодцы в соответствии с техническими условиями, выданными организацией водопроводного хозяйства для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры, требованиями ГОСТ, СНиП и СанПиН.

Дополнить Правила разделом 4.6. «Требования к содержанию территорий садоводческих, огороднических, некоммерческих объединений граждан и построек на них», следующего содержания:

4.6.1. Садоводческие, огороднические объединения граждан, иные лица, находящиеся на территории таких объединений, обязаны соблюдать требования по соблюдению чистоты и порядка на отведенном им земельном участке, территории таких объединений и прилегающей к садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан территории;

4.6.2. Садоводческие, огороднические некоммерческие объединения граждан, иные лица, находящиеся на территории таких объединений, обязаны не допускать складирование (сброс) мусора вне установленных мест;

4.6.3. Садоводческие, огороднические некоммерческие объединения граждан обязаны установить контейнеры или бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить вывоз мусора, в т.ч. и крупногабаритного, согласно нормам накопления, за счет средств, поступающих на счет данных организаций в виде взносов и других платежей;

4.6.4. Ответственность за организацию установки контейнеров и бункеров-накопителей, а также оборудование специальных контейнерных площадок на территории садоводческих, огороднических, некоммерческих объединений возлагается на председателей данных организаций;

4.6.5. Территория садоводческого, огороднического некоммерческого объединения граждан должны быть ограждена. Ограждения должны быть чистыми, окрашенными, не иметь повреждений.

Дополнить Правила разделом 4.7. «Требования к содержанию контейнерных площадок, бункеров-накопителей, контейнеров, урн», следующего содержания:

4.7.1. Временное хранение мусора осуществляется в контейнерах, бункерах-накопителях, спецпакетах и пр.

4.7.2. На дворовых территориях, вблизи мест производства ремонтных, аварийных, уборочных работ допускается временная установка контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора.

4.7.3. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться с технически исправного состояния, не иметь повреждений, очагов сквозной коррозии.

4.7.4. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

4.7.5. Урны должны быть чистыми, окрашенными, не иметь каких-либо повреждений и очагов коррозии.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Яр в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский
Самарской области**

А.С. Ерилов

**Глава сельского поселения
Красный Яр муниципального района
Красноярский Самарской области**

А.Г. Бушов